

Ziegeldach | Einlegesystem top-fix

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen



Einstellen, einlegen – fertig!

- systemübergreifende Bauteile
- zentrische Lasteinleitung
- Modulhochkant- und quermontage möglich
- Einlegeschiene in schwarz eloxiert oder blank passend zum Modul

Produktvarianten

- Dachhaken flex für niedrigere Lasten
- Dachhaken-Varianten auch für 40 mm Dachlattung
- Ausführung aller Dachhaken auch als Doppel-Dachhaken für extreme Belastung

Ihre Vorteile

- hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage dank Einlegesystem
- 3-fach verstellbarer Dachhaken zum Ausgleich von unebenen Dächern, für unterschiedliche Ziegelstärken und -formen
- Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei
- C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal



Höhenverstellbarkeit Dachhaken-Set flex



Schienenverbinder Einlegeschiene



Abschluss Einlegeschiene und C-Schiene

novotegra top-fix | Einlegesystem



Bild Bezeichnung



Einlegeschiene

- in schwarz und blank für alle Rahmenhöhen
- Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei



Randanschlag

- farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt
- kein Herauswandern der Module möglich



C-Schiene

- in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich
- trittfest während der Montage



Kreuzschienenverbinder

- sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss
 - · komplett vorkonfektioniert



Dachhaken-Set

- 3-fach verstellbar für die perfekte Anlage
- wahlweise für hohe (ZD) und geringere (flex) Lasten



Befestigungsschraube Dachhaken

- mit bauaufsichtlicher Zulassung
- in Ø 6 / 8 mm in unterschiedlichen Längen erhältlich



Dachhaken flex für geringere Lasten



Varianten der C-Schiene















novotegra GmbH Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com

www.novotegra.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2021 / TP